



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 1.093/2021-GAP

Resposta do Executivo 187/2021

Protocolo 33137 Envio em 03/12/2021 10:50:46

Paraguaçu Paulista-SP, 29 de novembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 429/2021-SO, de autoria do Vereador Derly Antônio da Silva.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a recuperação com urgência dos balanços de águas pluviais das ruas Jatobá, Jequitibá, Jerônimo Vieira e Ceará, de acordo com o Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, informamos o seguinte:

- 1) Sim, há estudos para a recuperação desses balanços,
- 2) Está no cronograma para execução do serviço.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/CAHF/vfr
OF

