OFÍCIO Nº 0099/2022-GAP

Resposta do Executivo 44/2022
Protocolo 33518 Envio em 23/02/2022 16:24:55

Paraguaçu Paulista-SP, 10 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 016/2022-SO, de autoria do Vereador Derly Antônio da Silva.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a revitalização e a modernização do Campo do Plimec na Barra Funda, de acordo com o Departamento Municipal de Esportes e Lazer, informamos o seguinte:

1) Sim. Será reformado o vestiário, o qual, foi danificado pela última tempestade ocorrida na cidade (23/10/2021). Foram levantadas toda as demais necessidades que o local apresenta e feito orçamentos;

2) Ainda não é possível estabelecer uma data precisa, pois, há a necessidade de aprovação dos orçamentos e definição da empresa que será responsável pelo serviço;

3) Prejudicada.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/JCDA/vfr
OF

Resposta do Executivo 44/2022 Protocolo 33518 Envio em 23/02/2022 16:24:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/17342/17342_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2022.02.23 16:24:45 BRT

Resposta do Executivo 44/2022 Protocolo 33518 Envio em 23/02/2022 16:24:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/17342/17342_original.pdf