



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 282/2022

OFÍCIO Nº 0749/2022-GAP

Protocolo 35052 Envio em 28/09/2022 11:19:08

Paraguaçu Paulista-SP, 26 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 299/2022-SO, de autoria do Vereador Derly Antônio da Silva.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a recuperação dos balanços de águas pluviais da Rua Antonina Rosa Affini, no cruzamento com a André Luiz Briso, na Vila Nova, de acordo com o Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, em relação aos questionamentos “1, 2 e 3”, as respostas constam do Memorando Interno nº 230/2022, cuja cópia segue anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/CAHF/kes
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 230/2022

Paraguaçu Paulista, 26 de setembro de 2022.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Sr. Prefeito Antonio Takashi Sasada (Antian)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 299/2022

Em resposta ao requerimento suprarreferido, por meio do qual o Vereador Professor Derly solicita recuperação de balanço de águas pluviais na Rua Antonina Rosa Affine cruzamento com a Rua André Luiz Briso na Vila Nova, informo que a obra requerida já está no cronograma.

Atenciosamente,



CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor de Urbanismo e Habitação

