



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 254/2023

OFÍCIO Nº 0711/2023-GAP

Protocolo 37252 Envio em 18/10/2023 09:29:51

Paraguaçu Paulista-SP, 16 de outubro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 267/2023-SO, de autoria da Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre as unidades de saúde básica em nosso Município, em relação aos questionamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, segue anexo o Memorando Interno 666/2023, com informações do Departamento Municipal de Saúde, gestor da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/ETNN/sasp
OF



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando interno 666/2023

Paraguaçu Paulista, 06 de outubro de 2023.


Ao Exmo.Sr.
Antônio Takashi Sasada
Prefeito Municipal


Assunto: Resposta ao Requerimento de Sessão 267/2023

Excelentíssimo Senhor

Em atendimento aos termos do Requerimento supra, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência responder:

- 1) Segue anexo as respostas das unidades*
- 2) Segue anexo*
- 3) Segue anexo*
- 4) Segue anexo*
- 5) Segue anexo*
- 6) Sim*
- 7) Segue anexo*
- 8) Segue anexo*


Egydio Tonini Nogueira Neto
Diretor de Saúde



Re: solicitação de resposta de requerimento



De Catia Cristina Alves Leite Louren <catia.leite@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 05/10/2023 11:18
Prioridade Alta

Bom dia!!!

Segue resposta

A **Unidade de Sapezal** consta hoje com:

3 ar condicionado sendo: recepção, sala de procedimentos e sala da enfermagem

1 ventilador sala de atendimento médico

1 ventilador danificado na recepção

1 bebedouro refrigerador novo

Necessita:

01 aparelho de ar condicionado para sala de atendimento médico e 1 ventilador para recepção caso surja imprevisto com o ar condicionado (o que temos parou de funcionar).

Agradecida!!!

Cátia C. A. Leite Lourencetti
Enfermeira UESF
Distrito de Sapezal - P.Pta
Email: catia.leite@eparaguacu.sp.gov.br

"ESCOLHA UM MEDO POR DIA, E MOSTRE QUEM É QUE MANDA"
LEMBRE-SE - MATEUS 28-20

Em 04/10/2023 15:40, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde!

Segue, em anexo, o requerimento.

Em 04/10/2023 14:55, deise pereira ramalho da silva escreveu:



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 05 de outubro de 2023

ESF Vila Nova 3


Em resposta ao requerimento feito pela vereadora informo que esta Unidade de Saúde não apresenta ventiladores no espaço onde os pacientes aguardam para atendimento. Os pacientes aguardam os atendimentos em área externa da Unidade de Saúde.

A sala do médico, de vacinas e dentista são as únicas com ar condicionado, as demais possuem ventilador (8 ventiladores no total).

A sala de vacinas está com o ar condicionado sem funcionamento, porém a vigilância já está solicitando troca do aparelho.

Há bebedor para uso dos pacientes.

Flávia Cardoso Nardo Imbriani



Questionário da vereadora Graciane



De <roseta4@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 05/10/2023 14:14

Boa tarde, segue respostas do questionário da vereadora Graciane:

2) Sala de espera: 1 ventilador

Sala de atendimento médico: 1 ventilador e 1 ar condicionado e sem termino de instalação

Sala de triagem: 1 ventilador

Sala de vacinação: 1 ar condicionado

Recepção: 1 ventilador

Sala do dentista: 1 ventilador de teto e 1 ar condicionado

Sala de curativo: Não tem ventilador nem ar condicionado

Sala da enfermagem: 1 ar condicionado sem instalar

Sala dos ACS: 1 ventilador funcionando parcialmente e 1 ar condicionado sem instalar

Total de ventiladores: 5

Total de ventiladores com problemas/defeitos: 3

Total de ar condicionado: 2 instalados e 1 instalado parcialmente e 2 sem instalar

7) A sala de espera possui 1 bebedouro com defeito soltando gosto de ferrugem, possui copos descartáveis.

At.te.: Ana Antonia da Silva



Re: solicitação de resposta de requerimento



De <barra.funda2@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 05/10/2023 12:31

Boa Tarde,

SEGUE RESPOSTAS:

1 SIM

2- NAS SALAS DE ATENDIMENTOS TEMOS EM 4 DELAS AR CONDICIONADOS E 1 COM VENTILADOR, POREM NECESSITO DE VENTILADOR NA SALA DE CURATIVO.

3-São 5 AR CONDICIONADOS , 8 VENTILADORES

4- NESTA UNIDADE TODOS FUNCIONANDO

5- NÃO

6- NÃO SE APLICA

7-O BEBEDOURO A POUCOS DIAS PAROU DE FUNCIONAR, FOI MANDADO OUTRO TRANSFERIDO DA EDUCAÇÃO QUE TAMBEM JA APRESENTOU PROBLEMAS, FOI TROCADO NOVAMENTE POR OUTRO QUE JA ESTAVA EM USO EM OUTRO DEPARTAMENTO TAMBEM APRESENTANDO DEFEITO.

8-BEBEDOURO COM VAZAMENTO NECESSITANDO MANUTENÇÃO.

att

ENF DAMARES DOARTE


Em 04/10/2023 15:40, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde!


Segue, em anexo, o requerimento.

Em 04/10/2023 14:55, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde! Segue um requerimento que temos que responder para a Vereadora Graciane, favor encaminhar resposta no máximo até dia 06/10/2023, pois temos prazo.



Re: solicitação de resposta de requerimento



De <ubs.vgammom@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 05/10/2023 11:08

Deise, bom dia

Resposta-requerimento de Sessão 267/2023

1-) Na Recepção temos Ventilador de teto (dentro da sala onde fica recepcionista) - 01 (um) ventilador de teto

Na recepção de entrada do posto temos 02 (dois) ventiladores de teto, sendo que um deles esta queimado, ja foi solicitado para departamento de obras para consertar, não tem conserto.

2-) Algumas tem :

NA Sala de vacina tem 01 (ventilador **queimado**), 01 ar condicionado "**queimado**"

Na sala enfermagem, sala pediatria, protocolo tem ventilador

Sala de curativo NÃO tem ventilador/Ar condicionado.

02 (dois) Consultorio Medico tem AR Condicionado

03 (três) Salas : consultório Medico, Dentista e Sala de Vacina tem Ar condicionado mas NÃO esta funcionando queimado, NÃO tem ventilador

07 (sete) Salas com Ar Condicionado esta funcionando (Nutricionista, Psicologa, triagem, sala de coleta, consultorio medico, Enfermeira)

3-)

07 (sete) Ar condicionado funcionando

03 (Tres) AR condicionado NÃO FUNCIONA

03 (Tres) Ar condicionado na caixa para instalar

4-) Temos 03 (tres) Ar Condicionado sem funcionamento

5-)

03 (Tres) Ar condicionado na caixa para instalar

6-) Foi enviado e-mail comunicando que Ar Condicionado não esta funcionando e temos Ar condicionado para instalar.


7-)

Temos um bebedouro na entrada do posto e um para uso dos funcionario.

O Copo deixamos na recepção para entregar para os pacientes.

8-) Não

Fico a disposição para esclarecimentos.



Re: solicitação de resposta de requerimento



De Barra Funda 7 <barra.funda7@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>, Verena Katriana de Nobrega <verena.nobrega@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 05/10/2023 09:27

Att,
Equipe Saúde da Família
ESF Barra Funda 7
Tel: (18) 3361.5177

Em 04/10/2023 14:55, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde! Segue um requerimento que temos que responder para a Vereadora Graciane, favor encaminhar resposta no máximo até dia 06/10/2023, pois temos prazo.

Segue resposta:

- 1-Na recepção da Unidade 7, possui 2 ventiladores funcionando e 1 sem funcionamento.
- 2-Salas de atendimento com ar-condicionado: médico, enfermeira, dentista, vacina e agente comunitário de saúde.
Com ventiladores: recepção, fichário, enfermeira, psicóloga, enfermagem, curativo, observação, agente comunitário de saúde.
- 3-São 7 ar-condicionado, 11 ventiladores.
- 4-O ar condicionado da sala dos agentes comunitário de saúde não funciona, o da médica, da dentista, enfermeira e vacina necessita de manutenção porque não estão gelando corretamente(provavelmente colocação de gás).
- 5-Há 2 equipamentos para serem instalados, da sala de enfermagem necessita de instalação elétrica e da sala da psicóloga necessita de colocação e instalação elétrica(já estão na unidade).
- 6-Foi solicitado por e-mail para os responsáveis, ontem vieram fazer o orçamento para instalação elétrica.
- 7-Há bebedouro na recepção e copos descartáveis disponíveis no fichário.
- 8-Bebedouro está em bom estado de funcionamento.



Re: solicitação de resposta de requerimento



De <vilanova6@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 05/10/2023 09:22

Bom dia

Segue a resposta

- 1- Ontem (dia 04/10) os ventiladores foram instalados na sala de espera
- 2- Ontem (dia 04/10) os ventiladores foram instalados na recepção e sala de atendimento de enfermagem
- 3 - Temos 14 ventiladores, sendo: 2 na sala de espera, 2 na recepção, 2 na sala de atendimento de enfermagem, 2 no consultório odontológico, 1 na sala de vacina, 1 na sala de curativo, 1 na sala dos ACS, 1 na sala de preventivo, 1 no consultório da psicóloga e 1 no consultório médico. Temos 2 ar condicionado funcionando, sendo: 1 no consultório médico, 1 no consultório odontológico.
- 4 - SIM, 1 ar condicionado na sala de vacina que esta sem funcionar há muitos anos. Já foi solicitado conserto.
- 5 - SIM, temos dois aparelhos de ar condicionado esperando pra serem instalados, 1 deles há mais de um ano.
- 6 - Foi solicitado com urgência
- 7 - Sim, há copos descartáveis
- 8 - Não

Att
Enf Kelly

Em 04/10/2023 15:40, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde!

Segue, em anexo, o requerimento.

Em 04/10/2023 14:55, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde! Segue um requerimento que temos que responder para a Vereadora Graciane, favor encaminhar resposta no máximo até dia 06/10/2023, pois temos prazo.



RESPOSTA DO REQUERIMENTO 267/2023



De <ubs.conceicao@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 05/10/2023 08:01

BOM DIA.

SEGUIE RESPOSTA DO REQUERIMENTO:

1. Somente ventilador, onde necessita de ajuste.
2. Salas: medico, enfermagem, dentista e vacina.
3. Ventilador: 02 e ar condicionado: 04
4. Ventilador 01 com defeito - na recepção.
5. Não.
6. Já foi solicitado
7. Não temos bebedouro. Paciente toma água quente.
8. Aqui não tem bebedouro.


Obs. * Já solicitado inúmeras vezes, a vários anos, porém não foi atendido pedido. Não tem bebedouro desde reinauguração da unidade.

* Recepção necessita urgentemente ar condicionado.

* Sala de curativo/ atendimento/ hidratação e agente: não possui ventilador

Att.

Enf Larissa



Re: solicitação de resposta de requerimento



De ESF Fercon Fercon <fercon5@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 05/10/2023 07:30

Bom dia

Segue resposta:

- 1- Temos ventiladores 2 na recepção e 2 na sala de espera
- 2-Sala de vacina, enfermeira, odontologia e medico tem ar condicionado outras salas ventiladores.
- 3-São 4 ar condicionado e 09 ventiladores.
- 4-O ventilador de parede da sala de vacina não esta funcionando.
- 5-Não tem equipamento para ser instalado.
- 6-Foi solicitado 1 ventilador de parede para o curativo.
- 7-Há 01 bebedouro para funcionários e 01 bebedouro para pacientes estão funcionando, as vezes no final do mês ocorre de faltar copo.
- 8- aqui não.

Obg

Thaise.

Em 04/10/2023 15:40, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde!

Segue, em anexo, o requerimento.

Em 04/10/2023 14:55, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde! Segue um requerimento que temos que responder para a Vereadora Graciane, favor encaminhar resposta no máximo até dia 06/10/2023, pois temos prazo.



Re: solicitação de resposta de requerimento



De <oliveiras8@eparaguacu.sp.gov.br>
Para deise pereira ramalho da silva <deise.pereira@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 04/10/2023 16:52

Boa Tarde,

Segue resposta:

- 1-Não temos ar condicionado na recepção (sala de espera dos pacientes), nem ventilador.
- 2-Sala de vacina, enfermeira, odonto e medico tem ar condicionado; sala enfermagem 1 ventilador, sala agentes 1 ventilador, recepção (funcionários) 1 ventilador .
- 3-São 4 ar, 4 ventiladores.
- 4-Ar sala medico não esta funcionando.
- 5-Não tem equipamento para ser instalado.
- 6-Foi solicitado
- 7-Há bebedouro que devido ao uso esta necessitando de reparo para gelar, há copos disponíveis,
- 8-Bebedouro precisa de manutenção.

att

Thatiana

Jd Oliveiras

Em 04/10/2023 15:40, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde!

Segue, em anexo, o requerimento.

Em 04/10/2023 14:55, deise pereira ramalho da silva escreveu:

Boa tarde! Segue um requerimento que temos que responder para a Vereadora Graciane, favor encaminhar resposta no máximo até dia 06/10/2023, pois temos prazo.

