



Emenda 15/2023

Protocolo 37303 Envio em 25/10/2023 09:13:56

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2024 — LOA/2024 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Turismo e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei nº 044/23, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2024 — Projeto de Lei nº044/23, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Aquisição de aparelho de colonoscopia – Santa Casa	R\$ 170.939,99
Valor Total		R\$ 170.939,99

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Turismo	Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 15.000,00
II- Gabinete do Prefeito	Custeio para o Tiro de Guerra	R\$ 11.137,87
Valor Total		R\$ 26.137,87

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 197.077,86 (cento e noventa e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 044/223 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

VANES GENEROSO
Vereadora

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2024 – Projeto de Lei nº 044/2023, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2023.

VANES GENEROSO

Vereadora



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: scpppta@hotmail.com — home page: www.hospitalparaguaçu.com.br

Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista - SP - CEP 19700-023

Ofício PROV. ADMIN. 553/2023

Paraguaçu Paulista, 23 de Outubro de 2023

Ilma. senhora,
Vanes Generoso
D.D. Vereadora
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar destinado à MATERNIDADE da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.

Prezada senhora,

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para antecipar nossos agradecimentos pela atenção dispensada à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.

Oportunamente, solicitamos a vossa senhoria à **Aquisição dos Equipamentos Médico Hospitalar** no valor total de R\$ 170.939,99 (cento e setenta mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) **destinado à MATERNIDADE da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista**, conforme segue relacionado abaixo e orçamentos em anexo:

Equipamentos	Qtde	Valor (R\$)
- Fototerapia	1	19.800,00
- Foco cirurgico	1	28.650,00
- Medidor de Ictericia	1	54.500,00
- Monitor Multiparametrico	1	13.900,00
- Unidade de cuidado intensivo	1	25.200,00
- Cama para parto	1	28.070,00
- Balança pediátrica	1	819,99
Total		170.939,99

Tal solicitação se faz necessário para atender os pacientes que demandam e necessitam dos serviços de Maternidade, uma vez que este Hospital conta com Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, UTI – Unidade de Terapia Intensiva (Adulto – Tipo II, com 16 leitos SUS da Central de Regulação de Ordem de Serviços de Saúde – CROSS da Região de Marília, para atender nas 24 horas a uma população aproximada de 50 mil habitantes de Paraguaçu Paulista e outros municípios e, é referência aos municípios de Borá, Cruzália, Lutécia e Maracá, bem como de pacientes advindos do município local e região.


Trata-se de uma instituição hospitalar filantrópica e privada sendo a única do município de Paraguaçu Paulista sob o cadastro CNES nº. 2082519 junto Ministério da Saúde tem Certificação OURO de Qualidade de Atendimento com objetivo precípua na missão, visão e valores, uma vez que esta instituição hospitalar está engajada na prestação de assistência médico-hospitalar ambulatorial e internação das diversas especialidades médicas, exames e serviços e tem aperfeiçoado continuamente a qualidade dos serviços. Dispõe de 113 leitos: sendo 93 leitos destinados aos atendimentos do SUS - Sistema Único de Saúde.

Diante do exposto, ressaltamos a importância deste aparelho para oferecer serviços de precisão e segurança pelos serviços essenciais de assistência à saúde de uma grande população.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

José Ulisses Monteiro Decanini - Provedor



2023-1393-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA.pdf
EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA
HOSPITALAR

C.N.P.J. 04.504.038/0001-84 RE. 438079275113

AV. REPÚBLICA, 758 - JD.
MARILIA/SP - CEP: 1
(14) 3
E-MAIL: EQUIPOMED@GMAIL.COM
WWW.EQUIPOMED.COM
Nº 1393/2023

MARILIA/SP, 6 de Outubro de 2023

A
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.648/0001-07


RUA CARAMURU, 505 - CENTRO - PARAGUACU PAULISTA/SP - CEP: 13.900-000 FONE: (14) 3041-1133

Contato / Email: Wanderli.compraspta@gmail.com

ORÇAMENTO

PRODUTOS

Item	Descrição	Qtd	Unitário
1	RESSUSCITADOR INFANTIL MARCA FANEM MODELO BABYPUFF - CÓDIGO 620 017.600	1	15.800,00



O Ressuscitador Infantil BabyPuff - Modelo 1020

Proporciona ótimos resultados em procedimentos de reanimação, operando com uma única fonte de gás oxigênio (prata) e sistema de válvulas de fácil regulagem, as quais permitem controlar todas as funções do ressuscitador, são elas:

- o Válvula de ajuste da Pressão Máxima de Ativo ou Segurança
- o Válvula de Ajuste da Pressão de Pico Inspiratório - PIP
- o Válvula de ajuste da Pressão Positiva Expiratória Final - PEEP

O ressuscitador Infantil BabyPuff - modelo 1020, possibilita excelente oxigenação, infusão na cavidade da paciente de maneira segura com o PIP constante e excelente manutenção da PEEP, mantendo assim a Capacidade Residual Funcional e consequente abertura das alveolas, prevenindo o colapso dos pulmões.

2	FOTOTERAPIA MARCA FANEM MODELO BILITRON BED 4906 - CÓDIGO 406002900	UN	1	19.500,00
---	---	----	---	-----------



- Fototerapia microprocessada com avançada tecnologia de fonte de radiação na faixa azul do espectro
 - Disponível nas versões de mesa (homecare) ou transporta
 - A luz emitida pela Super LED's não contém raios infravermelho e raios ultravioleta
 - Possui arco refletivo que devolve os raios excedentes ao paciente aumentando a eficiência de tratamento
 - Excelente visualização do paciente
 - Cortiço de elevada transparência e macio, com recalque para posicionamento confortável e seguro do paciente
 - Contém display eletrônico com back-light, ligado em monitragem e controla microprocessado para diversas funções
 - Inibeira opcionalmente sensor de temperatura de pele do paciente
 - Sensor tóxico (radioativo) opcional
- Com pedestal de transporte

Total de Produtos: R\$

Vir. Total: R\$

CONDIÇÕES GERAIS:

Vlr de Frete: 0,00

Validade da Proposta: 30 Dias

**Balança Pediátrica Digital P15 Welmy**Disponibilidade: Imediata
P15De R\$ 1.100,00 **R\$ 819,99** ✓
R\$ 778,99 à vista com desconto Boleto Bancário

Mais informações

1

Comprar

19700-023

Calcular

Custos de Envio para: Rua Caramuru 1 Centro - Paraguaçu Paulista-SP

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Azul Cargo Express	R\$ 99,85	Previsão de Entrega: 4 a 5 dias úteis
Jedlog Expresso	R\$ 143,29	Previsão de Entrega: 8 a 9 dias úteis
Jedlog Package	R\$ 227,37	Previsão de Entrega: 9 a 10 dias úteis
Correios Normal	R\$ 106,63	Previsão de Entrega: 10 a 12 dias úteis
Correios Expresso	R\$ 166,36	Previsão de Entrega: 6 a 7 dias úteis

Descrição Geral**Balança Pediátrica Digital P15 Welmy**

Balança Eletrônica Pesadora LED 15 kg x 5g.

<http://www.medijet.com.br/saude-e-bem-estar/balanca/balanca-para-bebe/balanca-pediatrica-digital-p15-welmy>

Estimativa de Preços Nº 01049-2023 - Versão 1

Informações Detalhadas

Item	Código	Qtde.	Descrição Anvisa/Navision	Preço Unit. Com IPI (R\$)	Preço Total Com IPI (R\$)
1	MU20105	1	JM-105 Medidor de Ictérica - (ISO 18.1850)	54.500,00	54.500,00

Bilirrubinômetro transcutâneo não invasivo, utilizado para mensurar nível de bilirrubina no tecido subcutâneo de recém nascidos (RN's).

Indicado para triagem do nível de bilirrubina de RN's com idade gestacional > 24 semanas e com até 14 dias de vida.

Sem necessidade de ponteiros ou qualquer acessório descartável.

Pode ser utilizado antes, durante e após a fototerapia, nos seguintes ambientes: UTI neonatal, berçário externo (alojamento conjunto?) e em unidades ambulatoriais.

Aparencia níveis de bilirrubina em mg/dL ou %mol/L, sendo as medições realizadas no estemo ou na testa do RN.

Medidas únicas ou múltiplas, apresentadas de maneira digital e instantânea na tela do equipamento.

Permite a identificação do paciente e da enfermeira, por meio de leitor de código de barras ou por uso de teclado alfanumérico. Tela sensível ao toque.

Possibilidade de envio de dados para sistema de prontuário eletrônico, utilizando protocolo HL7 ou extração de dados CSV. Cabe mencionar que é utilizado Mirth e é necessário liberação do servidor do prontuário eletrônico.

Acompanhado de manual do usuário em português, adaptador AC, cabo de alimentação, cabo USB e base carregadora que permite checar luz integrada.

Imagem meramente ilustrativa





MARÍLIA/SP, 16 de Outubro de 2023

Página 1

INTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA
C.P.J.: 53.638.649/0001-07

A CARAMURU, 568 - CENTRO - PARAGUACU PAULISTA/SP CEP: 13700-000 - FONE: (13) 3141-1388 FAX: (13) 3141-1388
E-mail: Wanderli.comprasppia@gmail.com

ORÇAMENTO

PRODUTOS

n Descrição

Qtde

Unitário

Total

UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO MARCA FANEM MODELO AMPLA 2035 L - UN 1 25.200,00 25.200,00 ✓

CODIGO: 004200700



ANTERIOR: 004099700

UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM MODELO AMPLA 2035 L - LEO 3TH

Equipamento permite diversas configurações construtivas por sua concepção modular, proporcionando a adequação perfeita para realizar os procedimentos, desde os mais simples até os mais sofisticados, adaptados nos diferentes ambientes dentro do hospital, seja na UTI, Neonatal, sala de parto, parto humanizado, observação, cirurgia, pós-cirúrgico, etc., para o recém-nascido durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida do parto, permitindo maior segurança quando necessário.

Equipamento certificado em conformidade com as normas: NBR IEC 60601-1 "Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança", NBR IEC 60601-2-21 "Prescrições Particulares para Segurança de Berços Aquecidos para Recém-Nascidos", NBR IEC 60601-1-2 "Compatibilidade Eletromagnética", NBR IEC 60601-2-35 "Prescrições Particulares para Segurança para o Uso Médico de Cobertores, Almofadas e Colchões Destinados ao Aquecimento", NBR IEC 60601-2-42 "Prescrições Particulares de Segurança para a Proteção Multiparamétrica do Paciente" e NBR IEC 60601-2-50 "Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos de Fototerapia".

Construção em tubos de aço pintado em tinta epóxi texturizada, tornando-se robusta e protegendo modular para adaptação de acessórios opcionais, com grande estabilidade e acesso através de quatro rodas giratórias de 5" de diâmetro, todas com freio, banda larga e para-choque. Permite o posicionamento do operador pelos três lados de uso sem acesso dos pés. Contém 02 puxadores para transporte do berço e um enrolador de fio.

Instalação de até 03 prateleiras giratórias, com capacidade de 10kg cada.

Proteção geral de segurança, na parte lateral, com fusível de proteção e com indicador luminoso de funcionamento, stand-by, no painel de controle.

Des de uso mais importantes e avançadas são indicadas no corpo do aparelho.

Alta suporta de sono com ajuste de altura e dois ganchos

de proteção para os circuitos;

Extensão para berço na versão de altura fixa: (LxPxH): 630 x 1119 x 2003 mm;

Extensão para berço na versão de altura variável: (LxPxH,mín x H,máx): 630 x 1119 x 2100 x 1900mm;

Alimentação elétrica prevista para o conjunto: 800V;

Alimentação elétrica prevista para o elemento de quartzo: 560V;

Alimentação:

Alimentação elétrica: 127V ou 220V, conforme local de instalação

Faixa: 50/60 Hz;

ANVISA: 10224820067

Alimentação, conforme norma NBR14163

Irradiante de calor por elemento aquecedor construído com fio de níquel-cromo em tubo especial de quartzo disposto no módulo refletor, na parte superior, com abas laterais que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão, sem prejuízo do acesso ao paciente, e com câmara protetora do elemento de quartzo giratório bilateral no plano horizontal (180°) para permitir acesso e posicionamento do aparelho de raios-X sem a necessidade de se remover o paciente. Alarma sonoro de informação de refletor descolado, no painel do berço e desligamento automático do equipamento.

Indicador de temperatura do ar ambiente, localizado na região posterior do poste e com indicação da leitura no painel do equipamento;

Indicador auxiliar por LED branco de 400 lumens para exames noturnos e outros procedimentos; Indicação por LED de alta resolução, permitindo fácil leitura, inclusiva para ambientes com pouca luminosidade, para indicação da temperatura da pele, com numeração, de três dígitos, por LED de alta resolução, permitindo fácil leitura, inclusiva para ambientes com pouca luminosidade, para indicação da temperatura da pele, com ajuste de 25,0°C a 38,0°C, resolução de 0,1°C e precisão termométrica de controle de ± 0,2°C;

Indicador de três dígitos por LED, para indicação da temperatura de ajuste da pele, também de alta resolução, com faixa de atuação de 20°C a 45°C, com variação de 0,1°C;

Indicador do nível de potência de aquecimento (Modo Manual) Display numérico LED, para indicação da temperatura ambiente;

Indicador de comutação automático do sistema servocontrolado para manual, ajustando a potência de aquecimento em 0%, obrigando que o operador ajuste o nível de potência, ou manual deve ser rigorosamente controlado e verificado a temperatura de pele do paciente, através do ajuste da potência de calor irradiante de 0% a 100% para controle da temperatura do paciente;

Indicador do nível de potência de aquecimento, através de barra de potência de 0 a 100%, com ajuste a cada 10%;

Indicador em LEDs microprocessado, permite melhor visualização, com monitoração da temperatura do paciente T1 (Servocontrolado), indicação da temperatura de ajuste e temperatura ambiente e opcionalmente indicação no painel da temperatura auxiliar T2, que poderá ser requisitada. Controla a intensidade de calor do módulo refletor por sistema servocontrolado, através de sensor ligado ao R.N. T1, também operando no modo manual, sem o sensor. Neste caso, controla a quantidade de calor suficiente para estabilizar a temperatura do paciente;

Ativo (SP:NONONB), para ajustes das temperaturas;

Indicador inteligente do calor irradiante para aquecimento do leito antes da colocação do paciente, variando de acordo com a temperatura ambiente, com indicação da temperatura no painel do berço;

Barra de acesso para seleção da função APGAR ou relógio, com indicação do painel por LED de cada função selecionada;

APGAR: Indicação do tempo em minutos/segundos no display numérico com três dígitos por LED para indicação e ajuste do tempo de contagem, tecla para iniciar a contagem e tecla para parar a mesma quando necessário; retenção de memória dos valores pré-ajustados, contagem do tempo com bip sonoro a cada minuto e bip prolongado no quinto e décimo minutos;

Relógio, com função de indicação de horários de aplicações de medicamentos ou procedimentos;

Indicador para silenciar alarmes sonoros por 15 minutos, com indicação por LED de avanço de que o som do alarme está inibido;

Indicador para bloquear, possíveis alterações dos valores de parâmetro do monitor, com indicação por LED, para advertência de função bloqueada;

Indicador de temperatura auxiliar T2, somente fornece leitura ao operador, não influenciando a temperatura programada;

Indicador de sensor de temperatura de pele, com tomada tipo DIN, com trava - Ref. 092.659.600

Indicador de todas as funções;

Indicador visual, intermitente para visualização à distância, através de LED no painel, permanecendo ligado sempre que houver um alarme ativo, sendo os alarmes


energia, acionado por bateria NiCd, recarregável, falha na resistência de aquecimento;

Indicador de 100% de potência de aquecimento, quando o aquecedor permanecer ininterruptamente em 100% de potência por mais de 15 minutos, tanto no modo manual, como no modo servocontrolado, interrompendo o aquecimento;

Data de Emissão: Marília, 30 de Maio de 2023
 Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
 CNPJ: 53.683.649/0001-07 Cep. 19.700-023
 End. Rua Caramuru, nº 568 – centro – Paraguaçu Paulista SP
 E mail: comprasparaguacu@yahoo.com.br
 At. Josi Tel. (18) 3361 1133 99745 3222

ORÇAMENTO

Proponente: Sandra M C Vicente Equipamentos Médicos ME
 CNPJ. 15.020.334/0001-02 IE 438.168.366.112
 Endereço: Av. Carlos Gomes, 167 – Sala 32 – Cep. 17.501-000
 Marília, SP Tel. (14) 3413 8342 - 3367 3600 - 98183 6320
 Email : vendas@farimed.com.br

Produtos				
Item	Produto/Descrição	Quant	Valor Unil. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED SIMPLEX 4LE 160.000LUX MARCA MENDEL – REGISTRO ANVISA N° 81205910005  DESCRIÇÃO TÉCNICA INDICAÇÕES Desenvolvido para cirurgias de pequeno, médio e grande porte, permite seu posicionamento de acordo com a necessidade de cada tipo de cirurgia e da técnica a ser empregada. CARACTERÍSTICAS FOCO CIRÚRGICO Equipamento fabricado e certificado conforme as normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6 e NBR IEC 60601-2-41. Subdividido em poucos conjuntos facilitando a sua montagem, instalação e manutenção. Design moderno visando facilitar os procedimentos cirúrgicos, máxima redução de sombras e calor no campo cirúrgico, proporcionando ainda superfícies lisas e anticorrosivas, que fornecem condições facilitadas para assepsia dos componentes que entram em contato com o usuário. Partes metálicas revestidas com pintura eletrostática a pó. Usa na cor branco gelo.	01	28.650,00	28.650,00

Sandra M. C. Vicente Equipamentos Médicos ME
 CNPJ: 15.020.334/0001-02 Insc Est. 438.168.366.112
 Avenida Carlos Gomes, 167 – Sala 32 - CEP 17.501-000 – Marília –SP
 Fone: (14) 98183 6320 / 3413-8342 / 3367 3600
vendas@farimed.com.br farimed@hotmail.com.br

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ - 53.638.649/0001-07
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
TELEFONE: (18) 3247-1133 / (18) 9 9745-3222 Josi
E-mail: comprasparaguacu@yahoo.com.br
Att: Sra. Josi - Compras

É com satisfação que submetemos para vossa apreciação nossa proposta de preços

ITEM QTDE UNID PRODUTO

ORÇAMENTO Nº 426/23

01 01 un HM.2006 - CAMA PARA PARTO

CABECEIRA E PESEIRA: removíveis em polietileno injetado com painéis decorativos em laminado melam rico (modelo C9).

BASE: Base em tubo 50 x 30 x 1,5 mm com pés rebaixados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência, com bandeja para guarda dos anexos.

ESTRADO: Estrado articulado em 3 seções: sendo Duro, Flexível e pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 1,5 mm, totalmente revestido em ABS termoplástico de alta resistência.

MOVIMENTOS: Possibilita os movimentos Trendelenburg, Reverse Trendelenburg, elevação do dorso e elevação do leito. Abertura do semicírculo do centro fixo de 330 mm.

3 motores com comando elétrico com controle remoto e fio, com sistema de segurança.

GRADES: Grades laterais em polietileno injetado com painéis decorativos em laminado melam rico, movíveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito (modelo G1).

ACESSÓRIOS: Equipada com um par de porta-caixas estofadas, com altura regulável e anexos em inox. Um par de barras de apoio com altura regulável, em aço inox, localizadas nas laterais do leito, que permitem auxílio à pariente e arco de esforço em aço inox. Um par de apoio para os pés, com altura regulável e ajustável. Bacia em aço inox localizada sob a pesseira, para coleta de resíduos. Permite, através de dispositivo, a retração da parte das pernas sob o leito para o momento do parto. Provida de encaixe para guarda da pesseira junto da cabeceira.

SUPORTE DE SORO: Suporte de soro em aço inox, com altura regulável, adaptável nos dois lados da cabeceira.

PINTURA: Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrolítica e só com resina epóxi-epóxiéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica.

PÁRA-CHOQUE: Provida de pára-choque redondo nos 4 pontos de apoio para proteção de parede.

RODÍZIOS: Rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de tração condutiva em polietileno, com sistema de movimento freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente.

COLCHÃO: Acompanha colchão de espuma revestido em couro, de acordo com as partes do leito da cama.

CAPACIDADE: Capacidade 180 kg.

Indicador de ângulo. 110/220 Volts (Bivolt).

DIMENSÕES: Dimensões: Externas: 210 x 110 e altura máxima: 110 até 130cm - Internas: 190 x 90cm.

ANVISA: 80172580001

Preço Unitário: R\$ 28.070,00

Preço Total: R\$ 28.070,00




Imagem orientativa

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Brig. Faria Lima, nº 2.701 - Parque Industrial - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030

Telefone: (18) 2102-0625 - Celulares empresariais: (18) 99114-8925 - 98151-0700 - 381519708 - 95181-0706

Whatsapp: (18) 98151-0390 e-mail: vendas@hospimetal.com.br

Web Site: www.hospimetal.com.br

CNPJ: 54.178.983/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.052.168.115



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA

Av. Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep: 19700-001 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP
Tel. (18) 3361-9632(Turismo) | 3361-9633(Cultura) | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br - cultura@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 091-2023 - Turismo
Único aos destinatários.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 21 de Outubro de 2023.


Ilustríssima
VANES GENEROSO
DD. Vereadora

Assunto: Solicitação de emenda impositiva para climatização do auditório da Escola Municipal de Música.


O Departamento de Turismo e Cultura, representado por seu Diretor, José Rubens Aleixo, vem pela presente solicitar a Vossa Senhoria emenda impositiva na ordem de **R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, tendo como finalidade a climatização do auditório da Escola Municipal de Música, conforme orçamento em anexo. O orçamento em questão é no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e explicamos: por ser um valor expressivo há a necessidade de rateio com outros Vereadores que irão direcionar valores que em sua soma fechará o presente orçamento.

Certo de podermos contar com a atenção especial de Vossa Senhoria, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


José Rubens Aleixo
Diretor do Departamento
de Turismo e Cultura

JRA/EPCS
OF

**GRUPO SERVMAN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Rua Guido Boln, 1297 - Brasil Novo - Presidente Prudente - SP - CEP: 19034-570

Presidente Prudente - SP - CEP: 19034-570

CNPJ: 19.609.472/0001-38 E: 582230662113

(18) 3217-2209

administrativo@servman.eng.br

Cliente:

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULIST

CNPJ nº 44547305/0001-93

SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CENTRO

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

CEP: 19700-000

Validade da Proposta

09/04/2023

ENTREGA:

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Rua Sebastião Rodrigues Nogueira, 141 - Murilo Macedo - Paraguaçu Paulista - SP

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Item	Qt.	Un.	Produto/Serviço	Valor unitário		Subtotal
1	2,08	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8	R\$	99,90	R\$ 207,79
2	1,3	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4	R\$	99,90	R\$ 129,87
3	1,2	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8	R\$	99,90	R\$ 119,88
4	6	unid.	SUPORTE SPLIT 7-12 400MM	R\$	25,90	R\$ 155,40
5	4	unid.	SUPORTE SPLIT 30-36 600MM	R\$	65,00	R\$ 260,00
6	10	unid.	SUPORTE SPLIT 30-36 600MM	R\$	6,76	R\$ 67,60
7	100	mts	CABO FLEX 10,0MM²	R\$	69,28	R\$ 6.928,00
8	4	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 30.000BTUS	R\$	5.229,00	R\$ 20.916,00
9	4	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 12.000BTUS	R\$	2.129,00	R\$ 8.516,00
10	1	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 9.000BTUS	R\$	1.899,00	R\$ 1.899,00
11	4	unid.	DISJUNTOR 2 POLOS 32A	R\$	38,52	R\$ 154,08
12	4	unid.	DISJUNTOR 2 POLOS 20A	R\$	32,85	R\$ 131,40
13	1	unid.	DISJUNTOR 2 POLOS 16A	R\$	26,20	R\$ 26,20
14	1	unid.	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO	R\$	7.230,00	R\$ 7.230,00
				Total Parcial	R\$	46.741,22
				Impostos	R\$	11.685,31
				Total	R\$	58.426,53

R\$ 58.426,53 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Forma de pagamento:

À VISTA

Observações:

A.R Refrigeração.
CNPJ: 36.700.229/0001-86
Rua Antônio Cagiano, Nº 1280
Tel : (18) 99640-8053
Paraguaçu Paulista - SP

DADOS DO CLIENTE			
CLIENTE:	ESTÂNCIA TURISCA DE PARAGUAÇU PAULISTA	TEL.:	
ENDEREÇO:	SIQUEIRA CAMPOS, 1430	BAIRRO	
CIDADE:	PARAGUAÇU PAULISTA		
CNPJ:	44547305/0001-93		
PRODUTO			
LOCAL	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA		
	Rua Sebastião Rodrigues Nogueira, 141 – Murilo Macedo.		
ORÇAMENTO			
ITEM	QTS	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	2,08 kg	Tubo de cobre flexível 5/8	350,00
2	1,3 kg	Tubo de cobre flexível 1/4	250,00
3	1,2 kg	Tubo de cobre flexível 3/8	200,00
4	6 Unids	Suporte Split 7-12 400 MM	300,00
5	4 Unids	Suporte Split 30-36 600 MM	420,00
6	10 Unids	Suporte Split 30-36 600 MM	500,00
7	100 mts	Cabo flex 10,0 MM²	9.900,00
8	4 Unids	Condicionador de ar Garden gree 30.000 btus	24.200,00
9	4 unids	Condicionador de ar Garden gree 12.000 btus	8.900,00
10	1 unid	Condicionador de ar Garden gree 9.000 btus	3.100,00
11	4 Unids	Disjuntor 2 pólos 32A	400,00
12	4 Unids	Disjuntor 2 polos 20A	350,00
13	1 unid	Disjuntor 2 polos 16A	250,00
14	1 unid	Mão de obra instalação	8.100,00
		Imposto	12.950,00
TOTAL			59.770,00

Paraguaçu Paulista 21 de Março de 2023

20/03/2023

Orçamento

23004

**D L ENGENHARIA E MANUTENÇÃO****(18) 3217-2209**

Rua Gentil de Oliveira, 224 - Pq. São Matheus

Presidente Prudente - SP - CEP: 19034-570

CNPJ: 22.951.894/0001-65 IE: 562.385.735-116

Cliente:

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ nº 44547305/0001-93

SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CENTRO

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

CEP: 19700-000

Validade da Proposta

11/04/2023

LOCAL DE EXECUÇÃO**ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARAGUAÇU PAULISTA**

Rua Sebastião Rodrigues Nogueira, 141 - Murilo Macedo - Paraguaçu Paulista - SP

MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO CONFORME SOLICITAÇÃO

Item	Qt.	Un.	Produto/Serviço	Valor unitário		Subtotal
1	4	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 30.000BTUS	R\$ 5.490,45	R\$	21.961,80
2	4	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 12.000BTUS	R\$ 2.235,45	R\$	8.941,80
3	1	unid.	CONDICIONADOR DE AR GARDEN GREE 9.000BTUS	R\$ 1.993,95	R\$	1.993,95
4	1	unid.	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	R\$ 7.591,50	R\$	7.591,50
5	4	unid.	DISJUNTOR 2 PÓLOS 32A	R\$ 40,45	R\$	161,78
6	4	unid.	DISJUNTOR 2 PÓLOS 20A	R\$ 34,49	R\$	137,97
7	1	unid.	DISJUNTOR 2 PÓLOS 16A	R\$ 27,51	R\$	27,51
8	2,08	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8	R\$ 104,90	R\$	218,18
9	1,3	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4	R\$ 104,90	R\$	136,36
10	1,2	kg	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8	R\$ 104,90	R\$	125,87
11	6	unid.	SUPORTE SPLIT 7-12 400MM	R\$ 27,20	R\$	163,17
12	4	unid.	SUPORTE SPLIT 30-36 600MM	R\$ 68,25	R\$	273,00
13	10	unid.	SUPORTE SPLIT 30-36 600MM	R\$ 7,10	R\$	70,98
14	100	mts	CABO FLEX 10,0MM²	R\$ 72,74	R\$	7.274,40

Forma de Pagamento: 28 dias

Total Parcial R\$ 49.078,28

B.D.I. R\$ 12.269,57

Total R\$ 61.347,85



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO**

Ofício Nr 062 – TG 02-049


Paraguaçu Paulista, SP, 23 de outubro de 2023.

**A Ilustríssima Senhora
VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Paraguaçu Paulista**

Assunto: Pedido de apoio para demanda do Tiro de Guerra.

Senhora Vereadora

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, solicito-vos o apoio dessa nobre parlamentar, por meio de “Emenda Impositiva para custeio”, no valor de R\$ 10.000,00, para que possa ser utilizada nas instalações do Tiro de Guerra 02-049 de Paraguaçu Paulista.
2. Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.


CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049

Tel (51) 98054-4052 – Email: tgparaguacupaulista@gmail.com

