



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

## Requerimento de Sessão 10/2024

Protocolo 37802 Envio em 01/02/2024 14:57:50

Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre instalação de aparelhos de ar condicionado na ESF-Roseta e UBSF-Barra Funda-VII.

Excelentíssimo Senhor

**PAULO ROBERTO PEREIRA**

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística  
Paraguaçu Paulista

A Vereadora que a este subscreve, nos termos regimentais vigentes, **REQUER** ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal, Antonio Takashi Sasada, as seguintes informações relativas à instalação de aparelhos de ar condicionado na ESF-Roseta e UBSF-Barra Funda-VII:

- 1) Qual o motivo dos aparelhos ainda não terem sido instalados em tais unidades de saúde?
- 2) Há uma previsão para que os aparelhos sejam instalados?
  - a) havendo previsão, informar quando ocorrerá o serviço.
  - b) em caso negativo, justificar.

### JUSTIFICATIVA

Por meio de emendas impositivas de minha autoria, foi possível a aquisição de aparelhos de ar condicionado para a ESF-Roseta e UBSF-Barra Funda-VII. Porém, apesar de entregues, os equipamentos se encontram nas unidades sem no entanto terem sido instalados, frustrando assim os objetivos propostos.

A aquisição dos citados aparelhos tem por objetivo melhorar as condições do ambiente de trabalho dos servidores, principalmente agora na estação de verão, quando estamos vivendo sob intenso calor.

Palácio Legislativo Água grande, 31 de janeiro de 2024.

**DELMIRA DE MORAES JERONIMO**  
Vereadora

