

Requerimento de Sessão 245/2026

Protocolo 44282 Envio em 01/09/2026 10:46:17

Requer ao Senhor Prefeito Municipal informações acerca da falta de água e das condições precárias em que se encontram os banheiros públicos da Rodoviária de Paraguaçu Paulista, bem como das providências previstas para solucionar essas irregularidades

Excelentíssimo Senhor

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

A Vereadora que este subscreve, nos termos regimentais vigentes, após ouvido o Plenário, **REQUER** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria pertinente, sejam prestadas as seguintes informações acerca das condições dos banheiros públicos localizados na Rodoviária:

- 1) A Administração Municipal tem conhecimento das atuais condições dos banheiros públicos da Rodoviária?
- 2) Qual o motivo da falta de água nos banheiros e há quanto tempo o problema persiste?
- 3) Quais providências serão adotadas para restabelecer imediatamente o fornecimento de água no local?
- 4) Por qual motivo existem sanitários sem portas e quando será realizada a instalação ou substituição das mesmas?
- 5) Qual o motivo da falta de iluminação e qual a previsão para realização dos reparos necessários?
- 6) Quando serão consertadas ou substituídas as torneiras quebradas?
- 7) Será realizada uma vistoria completa nas instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias dos banheiros?
- 8) Existe previsão para manutenção geral ou reforma dos banheiros? Em caso positivo, informar quais serviços serão realizados e o respectivo prazo.
- 9) Qual é a rotina de limpeza e higienização dos banheiros e quem é responsável pela execução e fiscalização desses serviços?

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

10) Os banheiros possuem condições adequadas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? Caso não possuam, quais adequações estão previstas?

11) Quais providências emergenciais serão adotadas pela Administração Municipal para que os banheiros possam oferecer condições mínimas de higiene, segurança, privacidade e dignidade aos usuários?

JUSTIFICATIVA

Conforme situação registrada e divulgada por munícipe, os banheiros públicos da Rodoviária de Paraguaçu Paulista apresentam diversas condições inadequadas de funcionamento e conservação, que comprometem a utilização do espaço pela população. Entre os problemas relatados estão a falta de água, a ausência de portas nos sanitários, comprometendo a privacidade dos usuários, a falta de iluminação, torneiras quebradas e sem condições de uso, além da necessidade de manutenção geral das instalações.

O presente Requerimento tem por objetivo obter informações da Administração Municipal acerca das causas dos problemas apontados, bem como das providências previstas para solucioná-los.

A situação merece atenção, especialmente porque a falta de água compromete diretamente as condições básicas de higiene e funcionamento dos sanitários. Da mesma forma, a ausência de portas prejudica a privacidade e a dignidade dos usuários, enquanto a falta de iluminação pode comprometer a segurança das pessoas que utilizam o local. As torneiras danificadas, por sua vez, dificultam ou até mesmo impedem a adequada higienização das mãos.

Por se tratar da Rodoviária Municipal, espaço de utilização diária por moradores, trabalhadores, passageiros e visitantes, é indispensável que suas instalações, especialmente os banheiros públicos, estejam em condições adequadas de funcionamento, higiene, segurança e conservação.

Diante do exposto, busca-se, por meio deste Requerimento, que a Administração Municipal informe as causas dos problemas relatados, as medidas que estão sendo adotadas para solucioná-los e os respectivos prazos previstos para a execução dos serviços necessários, de modo a restabelecer condições adequadas e dignas de utilização dos banheiros públicos da Rodoviária de Paraguaçu Paulista.

Palácio Legislativo Água grande, 1º de setembro de 2026.

GRACIANE DE MADUREIRA
Vereadora

